



STIL  TREU  
für Lebensräume mit *Charakter & Seele*

STAKETENZÄUNE

[www.stiltreu.de](http://www.stiltreu.de)



# Was sind Staketenzäune ?

STILTREU Staketenzäune sind aneinander gereihte und mit Draht befestigte, von Hand gespaltene Kastanien- oder Haselnusshölzer, die sich vor allem durch ihren natürlichen Charakter auszeichnen und sich so hervorragend in die Natur einfügen.

## Einsatzgebiete und Vorteile von Staketenzäunen:

- ➔ Umzäunung von Grundstücken, Beeten oder Tierweiden
- ➔ Sicherung von Pools und Teichen zum Schutz von Kindern und Tieren
- ➔ Abgrenzung, Sicht- und Windschutz
- ➔ Sicherung von Böschungen und Dünen
- ➔ Dekoelement innerhalb des Gartens
- ➔ Unkomplizierter Aufbau; kann problemlos selbst aufgebaut werden
- ➔ Fügt sich harmonisch in jeden Bau- und Gartenstil ein



## Schon gewusst?

Staketenzäune werden von Hand gespalten (3) und angespitzt (4). Das Spalten der einzelnen Staketen erfordert jahrelange Erfahrung!

1



Rundhölzer zusägen

2



Rundhölzer schälen

4



Staketen anspitzen

3



Staketen spalten

5



Rollen fertigen

## Nachhaltige Produktion

STILTREU Staketenzäune sind äußerst nachhaltig! Bei der Auswahl unserer Lieferanten legen wir sehr viel Wert auf eine verantwortungsbewusste und nachhaltig orientierte Holzwirtschaft.

### Vorteile für Sie und unsere Umwelt:

- ➔ Das Holz stammt ausschließlich aus kontrollierter, nachhaltiger und schnell nachwachsender Niederwaldforstwirtschaft innerhalb Europas
- ➔ Wir verwenden kein Holz von gefälltten Bäumen oder gerodeten Waldflächen
- ➔ Bei der Produktion unserer Staketenzäune entsteht kein (Sonder-) Müll
- ➔ Unsere Staketenzäune können nach der Nutzungszeit umweltfreundlich entsorgt werden
- ➔ Pflegeleicht; kein Holzschutz notwendig


## Welcher Staketenzaun passt zu mir ?

Die Unterschiede der verschiedenen Staketenzäune liegen in ihrem Charakter, der Haltbarkeit und Verarbeitung. Alle Zäune sind in verschiedenen Höhen und Lattenabständen (Raum zwischen den Staketen) erhältlich. Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen die wichtigsten Unterschiede unserer Zäune. Preise und Verfügbarkeit finden Sie unter [www.stiltreu.de](http://www.stiltreu.de).

### Französische Edelkastanie Empfehlung

#### Der Edle

Die stilvolle Variante unseres Staketenzauns aus Edelkastanie ist aufwändiger verarbeitet, besitzt spitzere Staketendenen und eine engere Drahtwicklung. Dieser Staketenzaun besticht durch seine lange Haltbarkeit von **20-25 Jahren**.




### Englische Edelkastanie

#### Der Robuste

Die Staketen sind kräftiger und die Oberfläche glatter, als beim Staketenzaun aus Haselnuss. Die Spitzen sind stumpfer, als die des französischen Staketenzauns. Die Haltbarkeit des englischen und französischen Staketenzauns ist identisch.



Lebensdauer bis zu  
**25 Jahren**



## Haselnuss Preistipp


### Der Preiswerte

Staketenzäune aus Haselnuss sind für die meisten Zwecke geeignet und dazu noch äußerst preiswert. Die einzelnen Staketen sind dünner als bei der Variante aus Edelkastanie und das Holz etwas faseriger. Ihre Lebensdauer ist mit **10-15 Jahren** angegeben.

## Robinie

### Der Langlebige

Staketenzäune aus Robinienholz sind die langlebigsten von allen und überdauern **25-30 Jahre**. Die Staketen werden hier nicht von Hand gespalten, sondern gesägt. Das Resultat sind kerzengerade und absolut identische Staketen für ein harmonisches Äußeres.




## Vorteile eines STILTREU Staketenzauns

- ➔ Schadstofffrei, pflegeleicht und witterungsbeständig
- ➔ Stabil, robust und extrem widerstandsfähig
- ➔ Sicher für Kinder und Haustiere durch abgestumpfte Spitzen
- ➔ Schutz vor Insekten- und Pilzbefall durch natürlichen, hohen Gerbsäureanteil
- ➔ Passt sich jeder Richtungs- und Höhenänderung flexibel an
- ➔ Extrem leicht zu montieren
- ➔ Kein Streichen oder Imprägnieren nötig

## Welche Pfähle benötige ich ?

Um Ihren neuen Staketenzaun aufbauen zu können, benötigen Sie geeignete Pfähle. Diese sollten 50-60 cm in das Erdreich versenkt und maximal alle 1,5 Meter voneinander entfernt gesetzt werden. Wir führen Robinien- und Kastanienpfähle in verschiedenen Durchmessern und Höhen.



## Edelkastanie (teilgefräst) Empfehlung

Der Langlebige & Komfortable

Die teilgefrästen Pfähle erhöhen in Kombination mit Einschlag- oder Aufschraubhülsen (siehe Seite 13) die Lebensdauer auf etwa **25 Jahre und länger**, da so kein direkter Kontakt zum Erdreich besteht.

## Robinie Der Robuste

Pfähle aus Robinie besitzen die Dauerhaftigkeitsklasse 1 und sind wie der Zaun aus Robinie besonders robust. Ihre Lebensdauer beträgt im Erdreich bis zu **20 Jahre!**



## Edelkastanie Der Klassiker

Die Pfähle aus Edelkastanie sind zweckdienlich. Sie werden direkt ins Erdreich eingeschlagen. Ihre Haltbarkeit beträgt bis zu **15 Jahre**.

# Die Planung

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem neuen Staketenzaun haben, sollte der Aufbau bereits im Vorfeld gründlich geplant werden, denn je nach Einsatzzweck ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an den Staketenzaun. Wir erklären Ihnen, worauf Sie besonders achten sollten.

1

## Die richtige Anzahl Pfähle

Damit der Zaun nicht durchhängt, empfehlen wir einen maximalen **Pfahlabstand von 1,5 Metern**. Offene Zaunenden sowie Zaunecken erfordern einen bzw. zwei zusätzliche Pfähle, damit diese beim Spannen des Zauns an Ort und Stelle bleiben.



Planung und Aufbau auf YouTube ansehen:

[bit.ly/3EiuZBU](https://bit.ly/3EiuZBU)



### Offene Zaunenden

Offene Zaunenden erfordern einen zusätzlichen Stützpfahl.

+2



### Zaunecken

Zaunecken erfordern zwei zusätzliche Stützpfähle.

+3

2

## Der richtige Zaun


Beachten Sie bei der Planung die Höhe und den Lattenabstand. Kleintiere wie z. B. Hühner können bei einem weiten Lattenabstand durch den Zaun hindurch. Sollen Kinder und Hunde den eingezäunten Bereich nicht betreten, wählen Sie eine Höhe, die für Kind und Hund nicht überwunden werden kann. In den meisten Fällen erweist sich ein 100 oder 120 cm hoher Zaun mit engem Lattenabstand als sicher.



3

## Tore

Beachten Sie, dass der Einsatz eines Tores zwei zusätzliche Stützpfähle benötigt. Die Höhe des Tores wählen Sie entsprechend des gewählten Zauns. Für die Montage ist ein separat erhältliches Beschlagset nötig. Doppelflügelige Tore erfordern einen Bodenschieber.



+4



## Die benötigten Pfähle ermitteln

Tragen Sie in untenstehender Tabelle Ihre Zaunkonfiguration ein und errechnen Sie sich die Anzahl der benötigten Pfähle schnell und unkompliziert selbst.

Länge : 1,5	Startpfahl	Enden x 2	Ecken x 3	Tore x 4	Ergebnis
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="22"/>

**Länge:** Die Länge des Zauns in m dividiert durch den Pfahlabstand von 1,5 m.


**Startpfahl:** Ist der Zaun nicht in sich geschlossen, wird ein Startpfahl benötigt.

**Enden:** Anzahl Enden multipliziert mit 2 Pfählen.

**Ecken:** Anzahl Ecken multipliziert mit 3 Pfählen.

**Tore:** Anzahl Tore multipliziert mit 4 Pfählen.

# Skizze



1

### Vorbereitungen

Bohren Sie die Löcher für die Pfähle mit einem Erdlochbohrer etwa **30 cm** tief in das Erdreich vor.

2


### Pfähle platzieren

Setzen Sie die Pfähle in die vorgebohrten Löcher. Die Pfähle sollten **maximal 1,5 m** voneinander entfernt platziert werden.

3

### Pfähle einschlagen


Schlagen Sie die Pfähle zum Beispiel mit einer Pfahlramme weitere **30 cm** in das Erdreich ein.



Pfahlramme, Erdbohrer  
Aufschraub- und Einschlaghülsen  
bei STILTREU bestellen:  
[bit.ly/3NRjDYI](https://bit.ly/3NRjDYI)

GEWUSST WIE:

## Pfähle setzen



4

### Stützpfähle setzen

An Ecken, freistehenden Enden und Toren wird ein Stützpfahl zur Stabilisierung gesetzt und verschraubt.

i

### STILTREU Tipp!

Teilgefräste Pfähle werden nicht ins Erdreich versenkt, sondern mit Hilfe von Einschlaghülsen in den Untergrund eingeschlagen. Der Aufbau ist so noch einfacher und die Pfähle werden zusätzlich geschützt.

Aufschraubhülse  
Einschlaghülse



Jetzt online bestellen: [www.stiltreu.de](http://www.stiltreu.de)

15

1

## Zaun ausrichten

Richten Sie den Zaun aus. Befestigen Sie die erste Stakete mit **2-3 cm Abstand** zum Boden mit dem Startpfahl. Verwenden Sie so viele Schrauben oder Krampen je Pfahl, wie der Zaun Drahtreihen besitzt.

2

## Zaun spannen

Spannen Sie den Zaun mit Hilfe eines Spatens oder Spanngurtes so, dass die Staketen nicht den Boden berühren und Feuchtigkeit abtropfen kann. Dies erhöht die Lebensdauer Ihres Staketenzauns zusätzlich.




Schrauben, Krampen  
und Rollenverbinder bei  
STILTREU bestellen:

[bit.ly/3NRjDYI](https://bit.ly/3NRjDYI)

GEWUSST WIE:

## Zaun aufstellen



3

### Zaun befestigen

Während Sie den Zaun auf Spannung halten, befestigen Sie den Zaun am nächsten Pfahl. Wiederholen Sie diesen Vorgang.

i

### Tipp: Zaun verlängern

Führen Sie das Drahtende in die Öffnung des Rollenverbinders ein (1) und ziehen Sie mit einem Inbusschlüssel die Madschraube fest (2). Fertig!




Jetzt online bestellen: [www.stiltreu.de](http://www.stiltreu.de)

GEWUSST WIE:

# Zauntor montieren




Tore und Beschlagsets  
bei STILTREU bestellen:  
[bit.ly/3X2MVb9](https://bit.ly/3X2MVb9)



1

## Tor vorbereiten

Verschrauben Sie die Ladenbänder (A) und den Torriegel (B) mit den Querbalken auf der Rückseite des Staketenzauntors. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ladenbänder auszurichten.



2

## Tor ausrichten

Stecken Sie die Kloben (C) in die Ladenbänder, richten Sie das Tor wie gewünscht zwischen den Pfählen aus, und markieren Sie die Schraublöcher für die Kloben und den Klinkhaken (D).



D

3


## Tor einsetzen

Verschrauben Sie Kloben und Klinkhaken. Hängen Sie anschließend das Tor ein. **Fertig!**





Zubehör direkt bei  
STILTREU bestellen:  
[bit.ly/3NRjDYI](https://bit.ly/3NRjDYI)




## Zubehör - Alles aus einer Hand 🖐️

Für den erfolgreichen Aufbau Ihres Staketenzauns benötigen Sie entsprechendes Werkzeug und Zubehör. STILTREU bietet Ihnen das passende Zubehör gleich mit an. So können Sie sich sicher sein, dass der Aufbau ohne Hürden gelingt!

### STILTREU Zubehör:

- ➔ Verzinkte Beschlagsets für genagelte, geschraubte und gezapfte Tore
- ➔ Edelstahlschrauben & Krampen/Bügelnägel
- ➔ Einschlaghülsen & Einschlaghülsen-Werkzeug
- ➔ Aufschraubhülsen
- ➔ Gewindeschrauben für Aufschraub- und Einschlaghülsen
- ➔ Erdbohrer & Pfahlramme
- ➔ Rollenverbinder
- ➔ Vorschlaghammer und vieles mehr!







**Danke** ♥

Für Ihre Treue, Ihre Einsendungen,  
Ihre Inspiration und Ihr Feedback!

Sie möchten uns auch ein Foto von  
Ihrem STILTREU Staketenzaun zu-  
senden? Gerne! Senden Sie uns Ihr  
Foto einfach per Mail an:

[anfrage@stiltreu.de!](mailto:anfrage@stiltreu.de)

Ihr **STILTREU**-Team



Bewerten Sie uns  
auf Google



STIL  TREU  
*für Lebensräume mit Charakter & Seele*

Sonsbecker Straße 38 • 47626 Kevelaer-Winneken  
anfrage@stiltreu.de • www.stiltreu.de • 0 28 32 - 971 662



@stiltreu.shop



#stiltreu\_shop



@stiltreude



Stiltreu